

Horizontalrollo zip 300/400

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Breite: mind. 90 cm | max. 300 cm
Ausladung: mind. 82 cm | max. 400 cm
Verkehrsweiß (RAL 9016),
weiß-alu-minium (RAL 9006),

anthrazit glimmer (DB 703)

optional: Beschichtung nach RAL (+20 %)

Bedienung: Motor 230 V (Standard) oder Funk

(gegen Mehrpreis)


Tuch: Sonnenschutzgewebe


Reißverschlusstechnik für max. Stabilität der innenliegenden


Tuchführung





TECHNIK














VK-PREISE

Basis: inkl. Motor (17 U/min), SOLTIS B92 (mit Quernaht)

Ausladung in cm	Breite in cm				Anzahl empf.
	bis 150	bis 200	bis 250	bis 300	B-Winkel
bis 150	2138	2273	2409	2542	6 Stück
bis 200	2207	2359	2510	2663	6 Stück
bis 250	2373	2541	2709	2877	8 Stück
bis 300	2441	2624	2810	2995	8 Stück
bis 350	2648	2848	3049	3249	10 Stück
bis 400	2716	2934	3149	3367	10 Stück

MEHRPREISE

B-Winkel Standard für 1 Führung (Einzelanlage; h = 60 mm)	24 €
B-Winkel Standard für 2 Führung (nebeneinander; h = 60 mm)	33 €
B-Winkel "erhöht" für 1 Führung (Einzelanlage; h = max. 90 mm)	33 €
B-Winkel "erhöht" für 2 Führung (nebeneinander; h = max. 90 mm)	41 €
Clipsystem (Clip für Wandmontage (nicht für horizontale Montage geeignet)	3 €
Clipsicherung (je Führung 1 Clip)	3 €
Funkmotor RTS	110 €
Führungsschienen gebohrt bei Laibungsmontage (pro Paar)	14 €
PVC-Unterlage zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)	8 €